

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司


CUSTOMER 客户编码	541 (A1197)	CUST.P/N 客户料号	
PART NO. 格维料号	RL0608-301K-U/编带	MODEL NO. 机 型	
REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行	DATE 日 期	2017-9-8
SAMPLE No. 样品编号	R011	PAGE 页码	共 5 页第 0 页

CUSTOMER APPROVE

--	--	--

<INDEX>

- 1.SHAPE&DIMENSION (外观图形尺寸) -----P2
- 2.ELECTRICAL SCHEMATICS (电路原理图) -----P2
- 3.PART No (料号含义) -----P3
- 4.DELIVERY FORM (包装形式) -----P3
- 5.ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS (电气性能参数) ---P4
- 6.MATERIAL LIST (材料清单) -----P4
- 7.TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES (性能试验结果报告) ----P5



ISO9001:2000 Cret.NO.066



MADE	CHECKED	APPROVED

温馨提示:

为了保障双方的合法权益, 请注意保存好样品及承认书, 并将承认书所有内容盖上贵司确认印章, 回传或将正本寄回格维。如无回传或寄回承认书, 请恕格维拒绝安排生产。

地址: 广东省博罗县罗阳镇义和西区
 邮编: 516100
 ADD: Yihe West Industrial Area, luoyang Town
 Huizhou City, Guangdong
 Postcode: 516100
 电话: 0752-6311688 6311689
 传真: 0752-6318199
 TELL: 0752-6311688 6311689
 FAX: 0752-6318199
[Http://www.getwell.gd.cn](http://www.getwell.gd.cn)
 E-mail: gw@getwell.gd.cn

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

变更履历表

[illegible]


GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	541 (A1197)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL No 机型	
PART No. 格维料号	RL0608-301K-U/编带	DATE 日期	2017-9-8
DESCRIPTION 产品名称	RADIAL TYPE CHOKE COILS 立式电感	PAGE 页码	共 5 页第 2 页
SAMPLE No. 样品编号	R011	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行


1、SHAPE&DIMENSION(UNIT:m/m)

外观图形尺寸(单位:m/m)



SYMBOL 标注	A	B	C	D	F	G	J	I	E	(S)	(F)
DIMENSIONS 尺寸参数	7.5 MAX	11.0 MAX	12.7 ±0.3	13.0 REF	18.0 ±1.0	Φ4.0 ±0.3	Φ0.60 ±0.05	2.5 ±0.5	10.0 ±1.0	FIRST 起线	FINISH 收线

2、ELECTRICAL SCHEMATICS 电路原理图



PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
李文清	钟俊杰	卢国胜	2017-9-8

GETWELLELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD
格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	541 (A1197)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL No 机型	
PART No. 格维料号	RL0608-301K-U/编带	DATE 日期	2017-9-8
DESCRIPTION 产品名称	RADIAL TYPE CHOKE COILS 立式电感	PAGE 页码	共 5 页第 3 页
SAMPLE No. 样品编号	R011	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行

3、PART No (料号含义)

RL	0608	-	301	K	U	编带
A	B		C	D	E	

A: 产品代号 (PRODUCT SYMBOL)



B: 规格尺寸 (DIMENSIONS)

C: 电感量 (INDUCTANCE) : 1R0=1.0uH; 100=10uH; 101=100uH

D: 公差 (INDUCTANCE TOLERANCE) : J:±5% K:±10% L:±15% M:±20%

E: 套管 (TUBE) : E—PET U—UL

、DELIVERY FORM 包装形式

CASE (盒) UNIT (mm)			BOX (箱) UNIT (mm)		
A	165		A	220	
B	350		B	360	
C	100		C	360	

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
李文清	钟俊杰	卢国胜	2017-9-8

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	541 (A1197)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL No 机型	
PART No. 格维料号	RL0608-301K-U/编带	DATE 日期	2017-9-8
DESCRIPTION 产品名称	RADIAL TYPE CHOKE COILS 立式电感	PAGE 页码	共 5 页第 4 页
SAMPLE No. 样品编号	R011	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行

5、ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS 电气性能参数

MEAS.ITEM 测试项目	L 电感量	DCR 直流电阻	Isat 饱和电流
UNIT 单位	uH	Ω	A
SPEC 电性范围	300 $\pm$ 10%	1.50MAX	L0.3A $\geq$ L0A*90%
TEST FREQ 测试条件	1KHz/ 0.25V		1KHz/ 0.3V
TEST STRUMENTS 测试仪器	CH-2815	502BC	VR126+ VR7220

6、MATERIAL LIST 材料清单

No 序号	Item 项目	Material 材料	Vendor 供应商	UL File 黄卡认证号
1	CORE 磁芯	DR2W6*8.3 ^{F50} 镍锌	JC	
2	WIRE WINDING 漆包线	2UEW $\varnothing$ 0.18mm*105.5Ts	XY	E225143
3	PIN 引脚	$\varnothing$ 0.60 $\pm$ 0.05mm CP	SX	
4	SOLDER 无铅锡	Sn:99.7% Cu:0.3%	CS	
5	EPOXY RESIN 接脚树脂	DZ	JDS	
6	TUBE 套管	$\varnothing$ 6mm*10mm 黑色 UL	QT	E227336
7	单组份	DZ-11	JDS	

备 注(REMARKS): 套管平顶部, 点单组份胶水, 编带成型后脚距 2.5mm (I 位)

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
李文清	钟俊杰	卢国胜	2017-9-8

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	541 (A1197)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL No 机型	
PART No. 格维料号	RL0608-301K-U/编带	DATE 日期	2017-9-8
DESCRIPTION 产品名称	RADIAL TYPE CHOKE COILS 立式电感	PAGE 页码	共 5 页第 5 页
SAMPLE No. 样品编号	R011	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行

7、TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES 性能试验结果报告

MEAS.ITEM 测试项目	L (uH)	L(0.3A) (uH)	DCR (Ω)
SPEC 电性范围	300±10%	≥L0A*90%	1.5MAX
1	302	299	0.86
2	304	298	0.85
3	303	297	0.85
4	304	301	0.86
5	302	293	0.85
6	304	295	0.86
7	302	296	0.86
8	304	298	0.86
9	303	294	0.85
10	302	293	0.86

TEST CONDITION: TEMP:25℃(REF) R.H.: 80%(REF)
测试室温/湿度: 室温: 25℃(REF) 相对湿度: 80%(REF)

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
李文清	钟俊杰	卢国胜	2017-9-8