

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	482(A1044)	CUST.P/N 客户料号	
PART NO. 格维料号	RH 3.5×6×0.8-T	MODEL NO. 机 型	
REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行	DATE 日 期	2015-6-23
SAMPLE No. 样品编号	R002	PAGE 页 码	共 5 页 第 0 页

CUSTOMER APPROVE		

<INDEX>

1. SHAPE&DIMENSION (外观图形尺寸)	-----P1
2. ELECTRICAL SCHEMATICS (电路原理图)	-----P1
3. PART No (料号含义)	-----P2
4. DELIVERY FORM (包装形式)	-----P2
5. ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS (电气性能参数)	---P3
6. MATERIAL LIST (材料清单)	-----P3
7. TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES (性能试验结果报告)	----P4



ISO9001:2000 Cret.NO.066



MADE	CHECKED	APPROVED


<p>温馨提示:</p> <p>为了保障双方的合法权益, 请注意保存好样品及承认书, 并将承认书所有内容盖上贵司确认印章, 回传或将正本寄回格维。如无回传或寄回承认书, 请恕格维拒绝安排生产。</p>	<p>地址: 广东省博罗县罗阳镇义和西区 邮编: 516100 ADD: Yihe West Industrial Area, Luoyang Town Huizhou City, Guangdong. Postcode: 516100 电话: 0752-6311688 6311689 传真: 0752-6318199 TELL: 0752-6311688 6311689 FAX: 0752-6318199 Http://www.getwell.gd.cn E-mail: gw@getwell.gd.cn</p>
---	--

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司


CUSTOMER 客户编码	482(A1044)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL NO 机 型	
PART No. 格维料号	RH 3.5×6×0.8-T	DATE 日期	2015-6-23
DESCRIPTION 产品名称	EMI SUPPRESSORS EMI 抑制器	PAGE 页码	共 5 页第 2 页
SAMPLE No. 样品编号	R002	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行

1、SHAPE&DIMENSION(UNIT:m/m)
外观图形尺寸(单位:m/m)



SYMBOL 标注	A	B	C	D	E	(S)	(F)
DIMENSIONS 尺寸参数	6.0 ±0.3	3.5 ±0.3	0.8 Max	60.0 ±2.0	Ø0.60 ±0.05	START 起线	FINISH 收线

2、ELECTRICAL SCHEMATICS 电路原理图



PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
谭芬	卢国胜	黄国用	2015-6-23

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	482(A1044)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL NO 机 型	
PART No. 格维料号	RH 3.5×6×0.8-T	DATE 日期	2015-6-23
DESCRIPTION 产品名称	EMI SUPPRESSORS EMI 抑制器	PAGE 页码	共 5 页第 3 页
SAMPLE No. 样品编号	R002	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行



3、PART No (料号含义)

RH	3.5×6×0.8	-	T
A	B		C

A: 产品代号 (PRODUCT SYMBOL)

B: 规格尺寸 (DIMENSIONS)

4、DELIVERY FORM 包装形式

CASE (盒) UNIT (mm)			BOX (箱) UNIT (mm)		
A	70		A	165	
B	255		B	380	
C	80		C	270	

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
谭芬	卢国胜	黄国用	2015-6-23

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	482(A1044)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL NO 机 型	
PART No. 格维料号	RH 3.5×6×0.8-T	DATE 日期	2015-6-23
DESCRIPTION 产品名称	EMI SUPPRESSORS EMI 抑制器	PAGE 页码	共 5 页第 4 页
SAMPLE No. 样品编号	R002	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行

5、ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS 电气性能参数

MEAS.ITEM 测试项目	Z 阻抗		
UNIT 单位	Ω		
SPEC 电性范围	80min		
TEST FREQ 测试条件	100MHz		
TEST STRUMENTS 测试仪器	HP-4191A		

6、MATERIAL LIST 材料清单

No 序号	Item 项目	Material 材料	Vendor 供应商	UL File 黄卡认证号
1	CORE 磁芯	RH3.5*6*0.8 镍锌	JC	
2	PIN 引脚	Ø0.60±0.05mm CP	SX	
3	EPOXY RESIN 接脚树脂	DZ	JDS	

REMARKS:

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
谭芬	卢国胜	黄国用	2015-6-23

GETWELL ELECTRONIC (HUIZHOU)CO.,LTD

格 维 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

CUSTOMER 客户编码	482(A1044)	CUST.P/N 客户料号	
		MODEL NO 机 型	
PART No. 格维料号	RH 3.5×6×0.8-T	DATE 日期	2015-6-23
DESCRIPTION 产品名称	EMI SUPPRESSORS EMI 抑制器	PAGE 页码	共 5 页第 5 页
SAMPLE No. 样品编号	R002	REVISION NO. 发行版本	V0.1 首次发行

7、TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES 性能试验结果报告

MEAS.ITEM 测试项目	Z (Ω)		
SPEC 电性范围	80Min		
1	98.0		
2	100		
3	99.0		
4	105		
5	98.0		
6	95.0		
7	102		
8	96.0		
9	95.0		
10	107		

TEST CONDITION: TEMP:25°C(REF) R.H.: 80%(REF)
 测试室温/湿度: 室温: 25°C(REF) 相对湿度: 80%(REF)

PREPARE BY 制作	CHECK BY 审核	APPROVED BY 批准	DATE 日期
谭芬	卢国胜	黄国用	2015-6-23